

EMOKIT

情
绪
识
别

SDK

接
入
指
南


(iOS)

1.概述


本文档是 iOS 平台环信 SDK EaseUI 集成 EmoKit 情绪识别引擎的操作指南

2.预备工作

Step 1 导入 EaseUI，里头已集成 EmoKit 情绪识别模块



在 target 的 Build phases -> Compile Sources 里找到 EMKOpenUDID.m，双击添加 “-fno-objc-arc” 设置为非 arc 文件。



Step 2: 配置 appKey 与 appId


需要从开发者中心（<http://dev.emokit.com/>）申请的 AID 和 KEY 进行配置
在 AppDelegate.h 中配置如下：

```
/*
    AppKey和AppId需要开发者从开发者中心
    (http://dev.emokit.com/) 申请

    以下设置的AppKey和AppId只用于测试，不可用于发布上线
*/
[EMKEmoManager
startAppKey:@"98cd22f6f90141f8f1876dd2f5a27ea5"
AppId:@"100001"];
```

附录

注意事项：



由于 [github](https://github.com) 对文件大小有限制，所以需要通过此下载链接 http://downloads.easemob.com/downloads/ios_IM_sdk_V3.1.4.zip 下载文件，把上图红色框标注的两个 .a 文件都添加到 [github](https://github.com) 工程对应的路径下，否则编译会出现缺少这两个 .a 文件错误。

情绪识别结果码表（7 种）。

标签代码	情绪描述	英文
K	平静；放松；专注；出神；	Calm
D	忧愁；疑惑；迷茫；无助；	Confused
C	伤感；郁闷；痛心；压抑；	Sad
Y	生气；失控；兴奋；宣泄；	Angry
M	开心；甜蜜；欢快；舒畅；	Happy
W	害怕；焦虑；紧张；激情；	Surprised
T	厌恶；反感；意外；惊讶；	Disgust

3. 联系方式

feedback@emokit.com

技术 QQ 群：125855917